


01168

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ORD. DOH - RM N° 183
 Región Metropolitana de Santiago
 OFICINA DE PARTES
 1º Destino: Dirección Fecha: 14 FEB 2014 ANT.: ORD. SEA - RMS N° 141 de
 2º Destino: JURADICA Fecha: 14/02 23.01.2014.
 3º Destino: _____ Fecha: _____
 4º Destino: _____ Fecha: _____
 Trámite: _____

MAT.: Segundo Consolidado de Respuestas Plan de Seguimiento y Control de Infiltraciones Tranque Ovejería de Codelco División Andina; proceso artículo 25 quinquies Ley 19.300.



0845

SANTIAGO, 11 FEB 2014

A : **SR. RODRIGO NÚÑEZ CÁRDENAS**
DIRECTOR SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

DE : **CAMILA CONTRERAS GONZÁLEZ**
DIRECTORA REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS (S)
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Con relación a lo solicitado en oficio del ANT., referente a la solicitud de pronunciamiento sobre el "Segundo Consolidado de Respuestas Plan de Seguimiento y Control de Infiltraciones Tranque Ovejería de Codelco División Andina", en el marco de revisión de la RCA N°275-B del proyecto "Sistema de disposición de Relaves a Largo Plazo: Proyecto Ovejería", de acuerdo a lo previsto por el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300, este Servicio viene en solicitar la extensión del plazo en 15 días hábiles, de manera de disponer el tiempo suficiente para la revisión de las medidas que propone el titular.

Además, se estima oportuno adelantar una observación respecto de lo informado en este Segundo Consolidado, en cuanto se han detectado valores de sulfatos cercanos a los umbrales establecidos en el Plan de Alerta Temprana, que en cantidades y contenidos mantienen una tendencia al alza. Al respecto se solicita considerar los posibles alcances de esta situación, de manera que se activen oportunamente todos los mecanismos que considera la autoridad Ambiental como Sanitaria, para garantizar el normal abastecimiento de los sistemas de APR




01167

involucrados, así como también asegurar el cumplimiento del principio precautorio.

Para vuestro conocimiento y fines.

Saluda atentamente a Ud.,

CAMILA CONTRERAS GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS (S)
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO



RBM/102
C:\Resp2014\PrimeraRespSegundoConsolidadoOvejeria.doc

DISTRIBUCION

- Sr. Destinatario
- UGAT -RM
- UMA DDH - RM
- Archivo Df. Partes DDH - RM

Nº DE INGRESO 7527963 /